

Rozměry [mm]:

platí pro pneumatiky: Pneu 295/80R22.5 dálnice

A- Rozvor	3790	E- Šířka kabiny/ podvozku	2460 / 2550
A1- Druhý rozvor		K- Výška kabiny nezatiženo	3777
B- Celková délka vozidla	6248	L0- Výška rámu(podlahy)nezatiženo	979/982
C- Přední převis	1410	Lz- Výška rámu(podlahy) zatiženo	
D- Std zadní převis	1048	N- Max. zdvih kol nad rám:	190
F/H P.náprava- začátek nástavby	(940)	P- Světla výška	227
Volná délka rámu/ poloha točny	700	R- Průměr otáčení (obrys/ stopa)	14600 / 13400

Hmotnosti [kg]

platí pro kabinu: AS

platí pro pneumatiky: Pneu 295/80R22.5 dálnice

Celková hmotnost vozidla tech. / legal	19000	18000
Max.tech.zatížení náprav(poslední volba):	T.zatížení 7500-13000 Kg 4x2T, CT	
Max.legalní zatížení náprav EU:	10000 + 11500	
Pohotovostní hmotnost (v základní výbavě)	7110	
Pohot. hmotnost na přední nápravě(ách)	5070	
Pohot. hmotnost na zadní nápravě(ách)	2040	
Užitečná hmotnost	10890	
Celk.hmotnost soupravy homol./ kalkuloaná s7,5kW/t /90km/h	44000 (opt. 50000)	/ 40137

Max.technická hmotnost geometrií točny 18

Rev.2014.b

Pozn.Shora uvedené hodnoty jsou nezávazné orientační. Závazné hodnoty na výkrese. Výrobek je předmětem neustálého zdokonalování bez informace zákazníkovi. (Pohot.hmotnost vepředu -100kg pro 9rychlostní /- 70kg 12-rych.Tronic pro Stralis neb Trakker)



Stralis AS440S48T/P

Kategorie a určení vozidla

Tahač návěsů Stralis pro silniční dopravu Vysokopevnostní žebřinový rám, připravený pro montáž točny. Tuhé nápravy. Kotoučové brzdy. Hnaná zadní náprava, jednoduchý převod, 4x2. Přední parabolické pera, zadní ECAS. Tlumiče. Chodník za kabinou. Blatníky. El. a vzduchové hadice.

Motor:

IVECO (FPT) F3GFE611Cursor11 480 HP, 2250 Nm

Přepíňovaný vznětový řadový šestiválec F3G. Common rail, zadní rozvod OHC 24V, 11118cm³. HI-eSCR. Přepíňování VGT s elektrickým ovládním a mezichladičem. Blow by rekuperace oleje. El.předehřev. El.ovládané chlazení. Autodiagnostika.Max. výkon 353kW/1500-1900RPM. 2250Nm/ 950-1490. SEB 372kW/2400.

Emisní norma:

Euro VI (HD)

ECO RPM:


1100 - 1500

Převodovka a spojka:

Tronicll 12AS2330TD (12)

Automatizovaná 12ti stupňová, 3-hřídelová převodovka 2x3x2+2R s 2-pedálovým ovládním a elektronickou synchronizací. Suchá spojka automaticky ovládaná a seřizovaná. Programy: automat, aut+manuál, manuál, power, brake, manévrování. Ovládní z volantu.Převodové poměry: 15.86-12.33-9.57-...-1.63-1.29-1.00 / R14.68.

není dělicí převodovka



engine power - torque - RPM

Rám vozidla žebřinový, ocelové tvářené podélníky s montovanými příčkami, podélníky s profilem

289x80

Nápravy

Přední náprava

5876/4

Víceúčelová řídicí tuhá nepoháněná náprava s kovanou nápravnicí vedená parabolickými listovými pery pro silniční dopravu, příčný stabilizátor, tlumiče. Kuličkové maticové řízení s hydraulickým posilovačem.

Zadní náprava(y):

MS13-175Xp

Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v ocelovém odlitku. Jednoduchý hypoidní převod. Podélné reakční tyče a horní závěs, 4 vzduchové vaky, tlumiče, stabilizátor. ECAS.

Brzdy:

Vzduchem ovládané provozní brzdy kotoučové na všech nápravách s vnitřním chlazením a plovoucími třmeny

se systémem regulace

Vzduchem a elektricky ovládané ventily kol (EBS). Zahrnuje funkce ABS, ASR, EBL, BAS. Integrovaná funkce motorové brzdy (a retardéru) pro optimalizaci opotřebení. ACC ready.

Parkovací brzda působící

pružinovými válci na kotouče zadních kol

Jízdní výkony:

	Stálý převod (poslední volba): Převod nápravy 2.64 MS13	Pneumatiky (poslední volba): Pneu 315/70R22,5ECO+
Otáčky motoru při 90kmh-poslední převod:	Otáčky motoru při 80kmh-poslední převod:	Otáčky při 65kmh-poslední převod:
1278	1136	923
Otáčky mot při 120kmh-poslední převod:	Otáčky mot při 80kmh-předposlední převod:	Otáčky mot při 65kmh-předposlední převod:
1704	1466	1191
Rychlost na dolní zelené otáčky-poslední p. 77 km/h	Rychlost na dolní zelené otáčky-předposlední p. 60 km/h	Otáčky mot při 50kmh-předposlední převod: 916
Rychlost na nejpomalejší stupeň:	3,11 km/h/ 700/min	8,88 km/h/ 2000/min

Kabina, řízení:

AS-N SX'13

Kabina pro dálkovou dopravu se zadním přestavitelným odpočinkovým prostorem, vnitřní šířka 2380x délka 2050mm, odpružena 4 vzduchovými jednotkami. Lůžko 530 mm nad rovnou podlahou kabiny. Úložné prostory přístupné 2 bočními dvířky nebo vyklopením lůžka. Volant vlevo s pneumatickým zámek nastavení.

Vnitřní výška

1590 LR/ 2080 HR mm


Individuální nabídka vozidla
Barva kabiny:
Rozvor:

Stralis AS440S48T/P

50105 Bílá

3790

Detaily výbavy pro trh (VCB+VM bez individ. upgradu):

Uzávěrka diferenciálu	Boční výfuk	630cc kompresor
Omezovač rychlosti 90 Km/h	Limit hlučnosti on road	Předfiltr paliva vyhříváný s nádržkou Racor
Alternátor 90A		Teplotovzdušné topení kab Eber.AirTronic D2
Standardní provedení pérování		Hydraulický hever
Přední stabilizátor		Přídavná dálková a mlhová světla
Zadní stabilizátor		LED denní světla s 2 módy v hlavních sv.
Zrcátka 160mm		Přepínač iEco
Vyhřívání tex.komfortní sedadlo řidiče na vzduchy		Textilní nastavitelné sedadlo spoluj.na vzduchu
Elektrické stahování oken		Převod nápravy 2.64 MS13
Elektrické střešní okno		Měření zatížení náprav se vzduch.pérováním
Pylový filtr v sání kabiny		T.zatížení 7500-13000 Kg 4x2T, CT
Cruise Control		Pneu 315/70R22,5ECO+
Odpružení kabiny na vzduchu		Tectyl 5750W
Imobiliser		Interface FMS - fleet management
Digitální tachograf		Zapalovač cigaret, popelník
Pneu. a elektrické vývody pro přívěs		FEP1 engine management Euro VI
Poloha točny EU/ ISO geometrie	Dva parkovací klíny v držácích	Eco Roll pro EuroTronic
Dvě 220 Ah baterie	Náhradní kolo	Manuální hydraulické sklápění kabiny
Manuální odpojovač baterií	Reflexní varovný trojúhelník	
Vyhřívání nádrž Adblue	Dálkově ovládaná vyhřívání vnější zrcátka	
EBS (ABS, EBL, ASR, BAS, ne ESP)	Lékárnička	
ESP - stability control	Akustická signalizace zpátečky vzadu	
Přední dolní plasty černé (AS nárazník v barvě)	Hliníkové vzduchojemy	
Vnější sluneční clona	Tlakové ostříkovače světlometů	

Add std

Hill holder
 Područky pro odpruž.sedadlo řidiče (Tronic/Allison/Daily)
 Školení Ecodrive 1 řidič 1 den
 RemarkLT: 2148 točna& 7807Jost & PNEU!
 76877way76880road76881street76882land76883track

Výbava na přání zákazníka - Paket:
Individuální nabídka vozidla

Pack A

 440S .. T/P 4x2 std on road
 1BGB23D100

Pack B

Výbava na přání zákazníka:

Price of opt. identified with P/N is not binding

Opt n.	PackA	Description	PackB
8796		Lux.jednodílné lamelové d.lužko,n.lužko,zásuvka bez stolku, síť	
5629		Rolety pro boční okna	
8092		Centrální zamykání s dálkovým ovládním	
2647		Tříprvkový barevný spoiler tahače(+opt 10772 montáž)	
2659		Automaticky řízená klimatizace a topení	
70583		Ei.Lednička 50L pod postelí s izoboxem	
4047		Dvě skříňky pod kabinou AS	
2910		Touch screen IVECONNECT navi přefit, multimedia	
2491		Příprava Iveco Navigator HW & SW	
75681		Telematický box GPS,GPRS antény	
75680		DSE/DAS-DriverAttentionSupport IVECONNECT	
8289		Anténa a kabely pro Tool collect (D)	
6949		2 hliník.paliv. nádrže1260=710+550 L	
5680		Nádrž Adblue 135L	
384		CAN open interface pro nastavbaře, FMS	
7807		Výrobce Jost (viz alternativy)	
7830		Točna 2" v.150 + deska 12mm = 162mm (+7807neb 7809!)	
724		Bez držáku rezervy- kolo dočasně na rámu	

OPERATIVNÍ LEASING (full service)

KALKULACE: JISTOTA



Nájemce: 0

Kalkulace číslo: 0
Datum kalkulace: 5.8.2014

ČSOB Leasing, a.s.
Na Pankráci 310/60
140 00 Praha 4
tel.: 222 012 111
www.csobautolease.cz

Iveco Stralis AS440S48 T/P

Barva vozidla:
Obsah motoru: ccm
Výkon motoru: kW
Celková hmotnost: 18 000 kg
Počet náprav: 2
Druh vozidla: nákladní/tahač
Stav nový / ojetý: nový

Doba nájmu:	36 měsíců
Projezd / rok:	130 000 km
Projezd / doba nájmu:	390 000 km
Projezd / měsíc:	10 833 km
Sazba za přečerpané km:	0,00 EUR
Sazba za nedočerpané km:	0,00 EUR

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena dle ceníků:	72 500,00 EUR	21%	87 725,00 EUR
Cena nadstandardní výbavy:	0,00 EUR	21%	0,00 EUR
Popis výbavy:			0
Cena celkem:	0,00 EUR	21%	87 725,00 EUR
Sleva:	0,00 EUR	21%	0,00 EUR
Cena celkem po slevě:	72 500,00 EUR	21%	87 725,00 EUR

--	--	--	--

Finanční část splátky			1 030,68 EUR
Havarijní pojištění	Kooperativa	10% min. 10.000,- Kč	78,55 EUR
Povinné ručení	Kooperativa	70/70 sazba FLOAT	122,61 EUR
Pojištění čelního skla			Ne
Pojištění zavazadel			Ne
Pojištění právní ochrany			Ne
Silniční daň			37,42 EUR
Poplatek za rádio			1,64 EUR
Údržba a servisní náklady			109,00 EUR
Náklady na pneuservis			Ne
Tankovací karta			Ne
Reporting			0,00 EUR
Správní poplatek			1,82 EUR
Služby			351,04 EUR

Měsíční splátka celkem (bez DPH)	1 381,72 EUR
DPH 21%	290,16 EUR
Měsíční splátka celkem (vč. DPH)	1 671,88 EUR

Tato kalkulační je časově omezena do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla vyhotovena. Smlouva je uzavřena okamžikem uzavření příslušné smluvní dokumentace.

Zpracoval: Tomáš Wagner; 222 012 276 / wagner@csobleasing.cz

Popis služby: operativní leasing/nájem výše uvedeného vozidla se zajištěním výše specifikovaných služeb.

Základní charakteristika kalkulací:

Jistota: Služby Údržba a servisní náklady, Pneuservis se nevyúčtovávají. Zůstatková hodnota je garantována- nevyúčtovává se.
Klasik: Služby Údržba a servisní náklady, Pneuservis se vyúčtovávají. Zůstatková hodnota je garantována- nevyúčtovává se.
Individuál: Služby Údržba a servisní náklady, Pneuservis se vyúčtovávají. Zůstatková hodnota není garantována- vyúčtovává se.

Způsob platby: nájemné se hradí začátkem období se lhůtou dohodnutou ve Smlouvě o nájmu, průměrně standardem je 14 dní, převodem na účet.

Způsob dodání: Nájemné období začíná předáním/převzetím předmětu nájmu.

Nabídka obsahuje údaje známé ke dni její vystavení a to zejména cenu předmětu nájmu, výše povinného ručení, apod. Dodatečné náklady mohou být vyúčtovány.

Smlouva o nájmu končí uplynutím doby, na kterou je sjednána. Klient není oprávněn odstoupit od Smlouvy o nájmu. Smlouvu o nájmu je možné ukončit pouze dohodou smluvních stran.

Možnost uplatnění vad: vady v poskytování služeb je nutné reklamovat u ČSOB Leasing, a.s., vady vozidla u jeho dodavatele