




DOBLO



APPROVED BY LIFE



Představujeme vám nový **FIAT DOBLÒ**, první vůz, který zvládl všechny zkoušky života na výbornou. Je připraven na každou situaci či úkol a nikdy vás nezklame. Díky podmanivému designu, pohodlnému a variabilnímu interiéru, účinnosti a spolehlivosti je schopen zvládnout všechny nástrahy, které běžný život přináší. Užijte si jízdu ve voze, který byl prověřen životem, tedy **approved by life**.



Navržen pro pohodové řídiče



Styl nového modelu **FIAT DOBLÒ** odráží svého majitele, který je pohodový, otevřený a který hledá podstatu věcí. Nezaměnitelná přední část Dobla je charakteristická kombinací **originálního designu a praktických prvků**. Výrazné blatníky zdůrazňují jeho sílu a odolnost a velká prosklená plocha přináší do interiéru množství světla a vám tak dává pocit svobody a volnosti.



Tak jako každá silná osobnost i nový **FIAT DOBLÒ** se může pochlubit celou řadou detailů, které jej činí zcela jedinečným. Nový, výrazný design předních nárazníků a světlometů zdůrazňuje jeho skvělý charakter a kola z lehkých slitin mu dodávají na harmonickém vzhledu. **Cestovat s někým, koho máte rádi, bude nyní stát za to!**



Navržen tak, aby dobře posloužil



Prostředek, který slouží k práci, rodině, koníčkům a životu samému, by měl nabízet dokonalou rovnováhu mezi praktičností a tím, co se vám líbí. Nový **FIAT DOBLÒ** je ideálním vozem, který vám umožní prožít naplno všechny tyto součásti života. Byl navržen tak, aby poskytl dostatek prostoru všem, které máte rádi. Stačí si vybrat mezi 5 nebo 7 sedadly. Jeho komfortní a zároveň variabilní a praktický interiér, který nabízí nové textilní čalounění a dokonale sladěné barvy, vám zaručí maximální pohodlí. Velikost a možnosti uspořádání interiéru spolu s novou verzí s vysokou střechou jsou silnou stránkou nového Dobla. Vedou ke **skutečně nekonečným možnostem jeho využití.**




Active Day





Pětice sedadel nového modelu **FIAT DOBLÒ** uspokojí i ty nejnáročnější požadavky. Nabízí se zde **řada možností, jak interiér uspořádat**. Sedadla se dají sklopit nebo zcela složit, přesně podle toho, kolik zavazadel nebo jak velký náklad převážíte. Navíc základní pětimístná konfigurace může být rozšířena o další dvě sedadla.

Zavazadlový prostor nabízí objem od 790 do 3200 litrů v případě složení zadních sedadel. Pětimístná verze může být vybavena polohovatelným dnem zavazadlového prostoru, který může být umístěn do dvou různých výšek a unese až 70 kg. Nabízí tak další, variabilní a zcela rovnou ložnou plochu.





Mimořádně ergonomická palubní deska je osazena modernizovaným přístrojovým panelem s přehlednou, atraktivní grafikou, což umožňuje snadné a rychlé přečtení veškerých údajů užitečných pro řidiče. Zcela nový volant pak obsahuje tlačítka pro jednoduché a bezpečné ovládání audio systému.

Interiér, který není uspořádaný, může ztrácet na své přitažlivosti. A to je také důvod, proč nový **FIAT DOBLÒ** dostal celou řadu praktických odkládacích prostor. Jde především o velkou přihrádku nad čelním sklem nebo velkorysý úložný prostor v předních dveřích.

Kapsa předních dveří pojme 1,5litrovou láhev, dvě 0,5litrové a poznámkový blok formátu A4.

Díky **druhému vnitřnímu zpětnému zrcátku** budete mít skvělý přehled o tom, co se děje na zadních sedadlech.





Infotainment





Ke skutečné revoluci došlo v novém modelu **DOBLÒ** v oblasti zábavy a získávání informací. **Každá cesta je nyní příjemnější a zábavnější.** Díky inovativnímu systému UConnect™ s 5palcovou barevnou dotykovou obrazovkou lze nyní poslouchat rádio a hudbu z externích zařízení připojených přes zásuvku USB nebo AUX. Rozhraní Bluetooth® navíc umožňuje obsluhu telefonních hovorů nebo čtení SMS zpráv. K dispozici je rovněž integrovaný navigační systém UConnect™ Nav s dotykovou obrazovkou s již nainstalovanými mapami hlavních evropských zemí. Vše lze přitom obsluhovat bezpečně tlačítky na volantu nebo hlasovými příkazy, aniž byste se přestali soustředit na řízení.



Bezpečnost



Není nic lepšího, než žít svobodně a naplno. A přitom bezpečně! Zadní víceprvkové zavěšení Bi-link zaručuje vysokou úroveň stability a přináší skvělý požitek z jízdy. Součástí standardní výbavy jsou nejmodernější elektronické asistenční systémy pro udržení stability vozu. Jedná se o systém ABS s elektronickým rozdělováním brzdné síly EBD a systém elektronické kontroly stability ESP s funkcí Hill-Holder, která řidiči pomáhá při rozjezdech do kopce. Pro dosažení nejvyšší úrovně pasivní bezpečnosti je nový **FIAT DOBLÒ** vybaven karoserií s deformačními zónami a předními bočními airbagy, které spolupracují s čelními airbagy a poskytují další ochranu hlavy a hrudníku.



Motory

V náročném testování a prověřování schopností dosáhly motory nového modelu **FIAT DOBLÒ** plného počtu bodů. Celá řada vysoce výkonných jednotek je ohleduplná k životnímu prostředí a také velmi hospodárná. Příkladem je výkonný motor 1.4 T-Jet 120 k Natural Power Euro 6 s dvoupalivovým systémem na zemní plyn/benzin. K redukci spotřeby paliva a emisí přispívá rovněž robotizovaná převodovka Dualogic™ s pěti převodovými stupni, možností sekvenčního nebo zcela automatického řazení a funkcí ECO.

1.4 95 k

Zdvihový objem (cm³) 1368
Euro 6
Maximální rychlost (km/h) 161
Spotřeba paliva (l/100 km):
město 10,0 / mimo město 5,9 / kombinovaná 7,4
CO₂ (g/km) 172

1.4 T-JET 120 k

Zdvihový objem (cm³) 1368
Euro 6
Maximální rychlost (km/h) 172
Spotřeba paliva (l/100 km):
město 9,5 / mimo město 5,9 / kombinovaná 7,2
CO₂ (g/km) 169

1.4 T-JET 120 k Natural Power

Zdvihový objem (cm³) 1368
Euro 6
Maximální rychlost (km/h) 172
Spotřeba benzínu (l/100 km):
město 9,7 / mimo město 6,1 / kombinovaná 7,4
Spotřeba zemního plynu (m³/100 km):
město 9,9 / mimo město 6,1 / kombinovaná 7,5
Spotřeba zemního plynu (kg/100 km):
město 6,5 / mimo město 4,0 / kombinovaná 4,9
CO₂ (g/km) 173 (benzín) - 134 (zemní plyn)

1.6 MultiJet II 90 k

Zdvihový objem (cm³) 1598
Euro 5+
Maximální rychlost (km/h) 158
Spotřeba paliva (l/100 km):
město 6,8 / mimo město 4,7 / kombinovaná 5,5
CO₂ (g/km) 145

1.6 MultiJet II 90 k Dualogic™


Zdvihový objem (cm³) 1598
Euro 5+
Maximální rychlost (km/h) 158
Spotřeba paliva (l/100 km):
město 5,6 / mimo město 4,7 / kombinovaná 5,0
CO₂ (g/km) 132

1.6 MultiJet II 105 k

Zdvihový objem (cm³) 1598
Euro 5+
Maximální rychlost (km/h) 164
Spotřeba paliva (l/100 km):
město 6,8 / mimo město 4,7 / kombinovaná 5,5
CO₂ (g/km) 145

2.0 MultiJet II 135 k

Zdvihový objem (cm³) 1956
Euro 5+
Maximální rychlost (km/h) 179
Spotřeba paliva (l/100 km):
město 7,3 / mimo město 5,1 / kombinovaná 5,9
CO₂ (g/km) 156



Fiat Doblo Natural Power má nádrže na zemní plyn uložené pod podlahou, proto objem zavazadlového prostoru zůstává nezměněn. Dojezd činí až 625 km.




Převodovka Dualogic™





Navržen pro jakoukoli příležitost



S novým modelem **FIAT DOBLÒ** budete spokojen, **ať už jste kamarád, kolega nebo táta.** Zvládne všechny vaše role v životě. Díky řadě verzí, třem stupňům výbavy, speciálním paketům a možnostem personalizace prostřednictvím značky Mopar® totiž splňuje požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků, kteří touží po doslova jedinečném voze.

Krátký rozvor náprav

Dlouhý rozvor náprav

Vysoká střecha



Tři verze a tři stupně výbavy: nový **FIAT DOBLÒ** je pro každodenní úkoly dokonale připraven. Krátký rozvor, dlouhý rozvor a verze s vysokou střechou poskytují prostor pro všechny vaše potřeby. Stupně výbavy Pop, Plus a Lounge spolu s pakety Style a Family, jsou tu pak proto, abyste dokonale vyjádřili váš styl.



- o Vyšší o 27 cm
- o Zadní dveře s dvěma prosklenými křídly
- o Zesílené zavěšení kol
- o Posílený brzdový systém

Nelze u verzí CNG a XL.

Pop

Plus

Lounge

- o Elektricky ovládaná přední okna
- o 16" kola s integrovanými kryty
- o Senzor venkovní teploty
- o 2 posuvné boční dveře
- o Zadní sedadlo dělené v poměru 60/40, možnost sklopení a složení
- o Zadní hlavové opěrky
- o ESP s ASR/MSR, asistentem rozjezdu Hill Holder, ABS+EBD
- o Airbagy pro řidiče a spolujezdce
- o Boční airbagy (hlava a trup)
- o Systém uchycení dětských sedaček Isofix
- o Monitoring tlaku v pneumatikách TPMS
- o Elektrický zámek dveří
- o Zadní výklopné dveře (nahoru)
- o Výškově a osově nastavitelný volant
- o Uzamykatelné víčko nádrže
- o Reproduktory
- o Zásuvka na 12 V ve středovém panelu
- o Odkládací přihrádka nad čelním sklem

K výbavě Pop nabízí navíc:

- o Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- o Manuální klimatizace s protipylovým filtrem
- o Nárazníky v barvě karoserie
- o Elektricky ovládaná zpětná zrcátka s vyhříváním
- o Kryt zavazadlového prostoru
- o Zásuvka na 12 V vzadu
- o Rádio/přehrávač MP3, USB/AUX a Bluetooth
- o 6 reproduktorů

K výbavě Plus nabízí navíc:

- o Automatická klimatizace
- o Mlhová světla
- o 16" litá kola
- o Kožený volant, hlavice a kryt řadicí páky
- o Elektricky ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
- o Elektricky ovládaná zadní okna
- o Sedadlo řidiče s nastavitelnou výškou a bederní opěrkou + loketní opěrka
- o Pevný, výškově nastavitelný kryt zavazadlového prostoru
- o Vnitřní zpětné zrcátko pro sledování dětí na zadních sedadlech
- o UConneci™: rádio/MP3 přehrávač, 5" dotyková obrazovka, USB/AUX, Bluetooth Audio Streaming, rozpoznávání hlasových příkazů a ovládání autorádia na volantu


Plus XL

K výbavě Plus nabízí navíc:

- o Rozvor náprav o 35 cm delší

Zadní koncová světla
s logem Fiat uvnitř

Třetí boční okna
disponují výklopným otevřením



Paket Style

- o Tónovaná zadní okna
- o 16" litá kola
- o Mlhová světla
- o Zrcátka v barvě karoserie

Paket Family

- o 7 sedadel
- o Výklopná třetí boční okna
- o Podélné nosníky střešního nosiče

Nelze u verzí s vysokou střechou a XL.

Polohovatelné dno zavazadlového prostoru může být umístěno do dvou různých poloh a unese až 70 kg.

Široké otevření posuvných zadních dveří umožní velmi pohodlné nastupování a vystupování.



Příslušenství Mopar®

FIAT DOBLÒ nabízí ke standardní a volitelné výbavě ještě řadu doplňků a příslušenství značky **MOPAR®**. Máte tak skvělou příležitost odlišit se, personalizovat si svůj nový Fiat Doblò a užít si čas na jeho palubě opravdu naplno. K dispozici jsou sjezdácké nosiče na lyže, jízdní kola, kánoe a surfová prkna nebo dělicí příčky pro vaše domácí mazlíčky. Mít praktický vůz ovšem neznamená postrádat jedinečný styl a prvotřídní design. Všechny doplňky Mopar® pro nové Doblò jsou stylisticky propracované. Zmínku zasluží 16palcová litá kola, chromované kryty vnějších zpětných zrcátek, prahové lišty či exkluzivní koberečky a potahy sedadel s kapsami na zadní straně opěradel. Mopar® nabízí také širokou paletu ochranných a bezpečnostních prvků pro vaši bezstarostnou jízdu, jako jsou originální alarmy nebo celá řada dětských autosedaček.



Hliníkové pedály, prahové lišty s logem Doblò a koberečky



Nosič jízdních kol namontovaný na tažné zařízení
Lze umístit ve dvou výškách









Nosič lyží



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	1.4 95 k 16v	1.4 T-JET 120 k	1.4 T-JET 120 k Natural Power		1.6 MultiJet II 90 k	1.6 MultiJet II 90 k Dualogic™	1.6 MultiJet II 105 k	2.0 MultiJet II 135 k
	POP - PLUS	PLUS - LOUNGE	PLUS		POP - PLUS	PLUS	PLUS - LOUNGE - PLUS XL	LOUNGE
Motor	zážehový	zážehový	zážehový	zážehový - zemní plyn	vznětový	vznětový	vznětový	vznětový
Počet válců, uspořádání	4, v řadě, umístěny vpředu napříč	4, v řadě, umístěny vpředu napříč	4, v řadě, umístěny vpředu napříč	4, v řadě, umístěny vpředu napříč	4, v řadě, umístěny vpředu napříč	4, v řadě, umístěny vpředu napříč	4, v řadě, umístěny vpředu napříč	4, v řadě, umístěny vpředu napříč
Vrtání x zdvih (mm)	72 x 84	72 x 84	72 x 84	72 x 84	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	83 x 90,5
Zdvihový objem (cm³)	1368	1368	1368	1368	1598	1598	1598	1956
Emisní norma	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Kompresní poměr	11:1	9,8:1	9,8:1	9,8:1	16,5:1	16,5:1	16,5:1	16,5:1
Maximální výkon: kW (k) při ot./min	70 (95) 6000	88 (120) 5000	88 (120) 5000	88 (120) 5000	66 (90) 4000	66 (90) 4000	77 (105) 4000	99 (135) 3500
Maximální točivý moment: Nm (kgm) při ot./min	127 (12,95) 4500	206 (21) 2000	206 (21) 2000	206 (21) 2000	290 (29,6) 1500	290 (29,6) 1500	290 (29,6) 1500	320 (32,6) 1500
Palivový systém	Sekvenční vícebodové elektronické vstřikování	Sekvenční vícebodové elektronické vstřikování, fázované, turbodmychadlo a mezichladič	Specifické sekvenční vícebodové elektronické vstřikování pro zemní plyn, turbodmychadlo a mezichladič	Specifické sekvenční vícebodové elektronické vstřikování pro zemní plyn, turbodmychadlo a mezichladič	Elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování common rail s turbodmychadlem a mezichladičem	Elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování common rail s turbodmychadlem a mezichladičem	Elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování common rail s turbodmychadlem a mezichladičem	Elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování common rail s turbodmychadlem a mezichladičem
Zapalování	Elektronické, statické, integrované ve vstřikovačích	Elektronické, statické, integrované ve vstřikovačích	Elektronické, statické, integrované ve vstřikovačích	Elektronické, statické, integrované ve vstřikovačích	Kompresní	Kompresní	Kompresní	Kompresní
Převodové ústrojí								
Typ pohonu	Přední	Přední	Přední	Přední	Přední	Přední	Přední	Přední
Ovládání spojky	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické
Počet převodových stupňů	5 + zpátečka	6 + zpátečka	6 + zpátečka	6 + zpátečka	6 + zpátečka	5 + zpátečka	6 + zpátečka	6 + zpátečka
Řízení								
Typ	Hřebenové s hydraulickým posilovačem	Hřebenové s hydraulickým posilovačem	Hřebenové s hydraulickým posilovačem	Hřebenové s hydraulickým posilovačem	Hřebenové s hydraulickým posilovačem	Hřebenové s hydraulickým posilovačem	Hřebenové s hydraulickým posilovačem	Hřebenové s hydraulickým posilovačem
Stopový průměr otáčení (m)	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2 / 12,5 (dlouhý rozvor)	11,2
Brzdy - D (kotouče) - T (bubny)								
Vpředu: Ø mm	D 305 (ventilované)	D 305 (ventilované)	D 305 (ventilované)	D 284 / D 305 (7sedadlová verze) (ventilované)	D 284 / D 305 (7sedadlová verze a dlouhý rozvor) (ventilované)	D 284 / D 305 (7sedadlová verze a dlouhý rozvor) (ventilované)	D 284 / D 305 (7sedadlová verze a dlouhý rozvor) (ventilované)	D 305 (ventilované)
Vzadu: Ø mm	T 254	T 254	T 254	T 254	T 254	T 254	T 254	T 254
Posilovač brzd	10"	10"	10"	10"	10"	10"	10"	10"
Zavěšení kol								
Vpředu	nezávislé typu McPherson							
Vzadu	nezávislé víceprvkové bi-link, s vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči a stabilizátorem							
Rozměry								
Rozvor náprav (mm)	2755	2755	2755	2755	2755	2755	2755 / 3105 (dlouhý rozvor)	2755
Délka / šířka (mm)	4406 / 1832	4406 / 1832	4406 / 1832	4406 / 1832	4406 / 1832	4406 / 1832	4406 (4756 dlouhý rozvor) / 1832	4406 / 1832
Výška (mm)	1845 / 1895 / 2115 (se střešními nosiči / vysoká střecha)	1845 / 1895 (se střešními nosiči)	1849 / 1899 (se střešními nosiči)	1845 / 1895 / 2115 (se střešními nosiči / vysoká střecha)	1845 / 1895 / 2115 (se střešními nosiči / vysoká střecha)	1845 / 1895 / 2115 (se střešními nosiči / vysoká střecha)	1845 / 1895 / 2115 (se střešními nosiči / vysoká střecha) / 1880 / 1927 (se střešními nosiči)	1845 / 1895 / 2115 (se střešními nosiči / vysoká střecha)
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1510 / 1530	1510 / 1530	1510 / 1530	1510 / 1530	1510 / 1530	1510 / 1530	1510 / 1530	1510 / 1530
Převis vpředu / vzadu (mm)	911 / 740	911 / 740	911 / 740	911 / 740	911 / 740	911 / 740	911 / 740	911 / 740
Objem zavazadlového prostoru (dm³)	790 / 3200 (se sklopenými zadními sedadly)	790 / 3200 (se sklopenými zadními sedadly)	790 / 3200 (se sklopenými zadními sedadly)	790 / 3200 (se sklopenými zadními sedadly)	790 / 3200 (se sklopenými zadními sedadly)	790 / 3200 (se sklopenými zadními sedadly)	790 / 3200 (se sklopenými zadními sedadly)	790 / 3200 (se sklopenými zadními sedadly)
Objem zavazadlového prostoru prodloužená verze (dm³)							1050 / 4000 (se sklopenými zadními sedadly)	
Kola								
Pneumatiky	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T
Elektrický systém 12V								
Kapacita akumulátoru (Ah)	63	60	60	72	72	72	72	60
Objemy a hmotnosti								
Pohotovostní hmotnost DIN (kg)	1370 / 1430 (vysoká střecha)	1415	1540	1430 / 1500 (vysoká střecha)	1430 / 1500 (vysoká střecha)	1430 / 1500 (vysoká střecha)	1430 / 1500 (vysoká střecha) / 1525 (dlouhý rozvor)	1480 / 1540 (vysoká střecha)
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	500	500	500	500	500	500	500	500
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1000	1000	1000	1300 / 1000 (7 sedadel)	1300 / 1000 (7 sedadel)	1300 / 1000 (7 sedadel)	1300 / 1000 (7 sedadel)	1500
Palivová nádrž (litrů)	60	60	22	24,6 m³ (16,15 kg)	60	60	60	60
Výkony								
Maximální rychlost (km/h)	161 / 156 (vysoká střecha)	172	172	158 / 153 (vysoká střecha)	158 / 153 (vysoká střecha)	158 / 153 (vysoká střecha)	164 / 159 (vysoká střecha)	179 / 174 (vysoká střecha)
Zrychlení (s) 0-100 km/h	15,4 / 15,9 (vysoká střecha)	12,3	12,3	14,9 / 15,4 (vysoká střecha)	15,4 / 15,9 (vysoká střecha)	15,4 / 15,9 (vysoká střecha)	13,4 / 13,9 (vysoká střecha)	11,3 / 11,8 (vysoká střecha)
Spotřeba paliva[▲] (l/100 km)								
Město / mimo město / kombinovaná	9,3 / 5,9 / 7,2 9,5 / 6,1 / 7,4 (vysoká střecha)	9,5 / 5,9 / 7,2	9,7 / 6,1 / 7,4	9,9* / 6,1* / 7,5** 6,5** / 4,0** / 4,9**	6,8 / 4,7 / 5,5 7,1 / 5,3 / 6,0 (vysoká střecha)	5,6 / 4,7 / 5,0 5,9 / 5,3 / 5,5 (vysoká střecha)	6,1 / 4,7 / 5,2 6,4 / 5,3 / 5,7 (vysoká střecha)	7,3 / 5,1 / 5,9 7,4 / 5,5 / 6,2 (vysoká střecha)
Emise CO ₂ (g/km)	165 / 171 (vysoká střecha)	169	173	134	145 / 158 (vysoká střecha)	132 / 145 (vysoká střecha)	138 / 150 (vysoká střecha)	156 / 163 (vysoká střecha)
	Bez S&S							
	172 / 177 (vysoká střecha)							



▲ Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ jsou měřeny podle standardních testů upravených ve Směrnici EEC 2004/3/EC * m³/100 km ** kg/100 km

BARVY KAROSERIE

Pastelové



168 červená Pimpante



249 bílá Ambient



479 modrá Line

Metalické



261 slonovinová Vasari



293 červená Flamenco



448 azurová Idealista



487 modrá Notturmo



590 bordová Semiserio



695 šedá Sfrenato



612 šedá Minimal



632 černá Rockabilly

BARVY/ČALOUNĚNÍ

	POP	PLUS	LOUNGE		
Kód	121	126	125	372	371
Přístrojový panel	šedý lakovaný	šedý lakovaný	šedý lakovaný	PVC Art šedá Bodrum	PVC Art béžová Bodrum
Čalounění	šedá STAR	šedá POP OLONA	červená POP OLONA	šedá RUDY	běžová RUDY
PASTELOVÉ					
168 červená Pimpante	■	■	■	■	■
249 bílá Ambient	■	■	■	■	■
479 modrá Line	■	■		■	
METALICKÉ (OPT 210)					
261 slonovinová Vasari	■	■		■	■
293 červená Flamenco	■	■	■	■	■
448 azurová Idealista	■	■		■	
487 modrá Notturmo	■	■		■	
590 bordová Semiserio	■	■	■	■	■
695 šedá Sfrenato	■	■	■	■	■
612 šedá Minimal	■	■	■	■	■
632 černá Rockabilly	■	■	■	■	■

PROVEDENÍ INTERIÉRU

POP




121
Šedá STAR
Přístrojový panel v šedém provedení



126
Šedá POP OLONA
Přístrojový panel v šedém provedení

PLUS




125
Červená POP OLONA
Přístrojový panel v šedém provedení



371
Běžová RUDY
Přístrojový panel v béžovém provedení

LOUNGE



372
Šedá RUDY
Přístrojový panel v šedém provedení





www.fiat.cz



Záruky a servis

S každým vozem Fiat zakoupeným u autorizovaného prodejce je spojen kompletní servis a rozsáhlé záruky. Fiat poskytuje svým zákazníkům základní dvouletou záruku rozšířenou o 3 roky s limitem do 100.000 km na mechanické výrobní vady, tříletou záruku na výrobní vady laku a osmiletou na prerezávání karoserie. Během základní dvouleté záruky není v rámci podmínek omezen počet najetých kilometrů a navíc je 24 hodin denně po celé Evropě k dispozici služba silniční asistence. 5 let záruky nelze uplatnit na lokální přestavby na alternativní pohon LPG.

Rozsah a podmínky záruky jsou uvedeny v Záruční a servisní knížce vozidla, resp. v podmínkách produktu rozšířené záruky nebo silniční asistence.